

Cap Breton II
358Mtp4
INRA SCIENCE & IMPACT
Collection Vassal-Montpellier
5.16. S.12
Cap Breton II
Cap Breton II
358Mtp4







Désignation : Cap Breton II


Clos 5 Planche 16 Côté S N° 12

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 7.9.59
P=0

Charge :

S. 1 0
2 5
3 1
~~4~~
~~5~~


Cap breton II
Désignation
Clos 5 Planche 16 Côté S N° 12
Vigueur :
Date de mâturité 22-8-60
P=0
Charge :
s. 1 1
2 7
3 0
~~4~~
~~5~~

Désignation : Cap breton II

Clos 5 Planche 16 Côté S N° 12

Vigueur : 3

Date de mâturité : 18.9.61
P.0

Chargé :

S. 1 2
2 0
3 0
~~4~~
faible 5

Désignation : Cap breton II
Clos 5 Planche 16 Rang S 12 Souche
Vigueur : 4 V 413.862.
Date de maturité : 10-9-62
Pourriture : 0 (+4)

GRAPPE : (G) - M - P - L - M - (C)

BAIE : TG - G - (M) - P.
Bl. - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

Saveur : (s) - m - ar - fox - herb
s 1 6
Disc - (sph) - ell - Ov
Obov - cyl - fus.
s 2 9
s 3 1
avec pépins - apyrène
s ~~4~~
jus : inc.- coloré
s 5 2

Cap Breton II

Année 1959

N° Cl 5 Planche Pl 16 S 12 Côté

	Nombre Total	DATES							
		9/3	12/3						
1	3	2	2						
2	5	2	3						
3	4	1	3						
~~4~~									
~~5~~									

D le 11-3-59

Année : 1960

N° Cl 5 Pl 16 S 12 Planche Cap Breton N° 2 Côté

	Nombre total	DATES						
		9-3	11.3	14/3				
1	4	3	4	4				
2	7	2	3	5				
3	2	0	1	1				
4								
5								

Coulées → 4, 5

D le 14.3.60 x

Année : 1961

Cap Breton II

Emplacement : 5,16 S 12

	Nombre total	DATES 2.3	6.3							
1	6	2	4 x							
2	6	0	1							
3	5	2	3 x							
~~4~~										
faible 5										
6										
7										
8										
9										
10										

D le 6-3-61 x

0

Année 1962

Cap Breton II

N° .... Planche cl 5 P16 S12 .... Côté ....

	Nombre total	DATES 30,3	5-4						
1	9	0	6 x	..	..	..	..	..	..
2	8	1	4 x	..	..	..	..	..	..
3	6	0	3 x	..	..	..	..	..	..
~~4~~	..	..	..	..	..	..	..	..	..
5	faible	..	..	..	..	..	..	..	..

D le 5.4 62 x +2

Cap. Breton II

Désignation :

VASSAL Cl 5 Planche 16 Côté S N° 12 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

Colonne

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.- vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7. duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Angel . Mai 59

N° ordre

Désignation : Cap Breton II

VASSAL bl5 Planche 16 côté 5 N° 12 souche (1) 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux 8 - cotonneux (9).

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement (3).

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Angel. Mai 59

N° ordre

Désignation : *Cap Breton II*

VASSAL *Cl 5* Planche *16* côté *S* N° *12* souche 1 (2) 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 - Nervures - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7.
duveteux (8) - cotonneux 9.

à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - Fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3.
cuivré 4- Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7).
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4.
séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement (1) - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Boursiquot 6.

N° ordre

Désignation : Cap Breton II

VASSAL Cl 5 Planche 16 côté S N° 12 souche 1. 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9.

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Rennes 59

N° ordre

Désignation *Cap. Breton II*

VASSAL *Cl 5* Planche *16* côté n° *S 12* souche 1 (2) 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 – Petite 1 – moyenne (2) – grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) – séteux 5.
velouté 6 – aranéeux 7 – duveteux 8 – cotonneux 9.

34 – Face inférieure : nervures : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6.
aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

35– limbe : glabre 4 – séteux (5) – velouté 6 –
aranéeux (7) – duveteux 8 – cotonneux 9.

– Limbe : plan (1) – en gouttière 2 – involuté 3.
révoluté 4 – tourmenté 5.

– Lobes : plan 1 – en gouttière 2 – involuté (3).
révoluté 4 – tourmenté 5.

36 – Surface : unie 1 – ondulée 2 – finement bullée 3 –
grossièrement bullée (4) – gaufrée (5).
plissée au point pétiolaire 6.

37 – Nervures : face supérieure : verte (1) – point pétiolaire rouge 2 –
partiellement rouge 3 – entièrement rouge 4.

38 – Face inférieure : verte (1) – partiellement rouge 3 –
entièrement rouge 4.

– Couleur : vert jaune 1 – vert franc (2) – vert foncé (3).
vert plombé 4 – autre 5.

PETIOLE

39 – Long 1 – moyen (2) – court 3.

39 – glabre 4 – séteux 5 – velouté 6 – sillon 7 – partiellement 8 – totalement 8.

40 – aranéeux (4) – duveteux 5 – cotonneux 6 – partiellement (7) – totalement 8.

40 – coloré 1 – partiellement coloré (2) – autre 3.

– angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90°(3)

– angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) – égal à 90° (2) – supérieur à 90°(3)

Rennes 59

N° d'ordre Cep Breton II

Désignation

VASSAL Cl5 planche 16 côté S N° 12 souche 1 (2) 3 4 5.

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).

24 - A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.

25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).

27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).

27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.

- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde (5) - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.

- A ombilic persistant 1 - non persistant (2).

29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).

29 - A jus incolore (1) - coloré 2.

30 - A peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.

30 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.

30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.

32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré (9).

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2)

Calvo 59

Cap. Breton II ~~[illegible]~~

Dénomination ~~[illegible]~~ 5.16 S.121

Planche 15 côté 8 Rang 120 souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ......10.... cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Rennes 11/62

Nº d'ordre : . . . . Désignation : CAP BRETON II . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. Cl 5 Pl 16 S 12 . . Vign. . . . .

8 - ~~Angle des nervures~~ . . . . 1 - (2) - 3.

9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L . . . . (1) - (2).

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - (5) - (7) - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . 0 - 1 - (2) - (3).

14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - 6 - (7) - 8.

16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - (3).

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Rennes 60 -